

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**CREST**  
PREMIUM TILE SETTING SOLUTIONS

[www.crest-usa.com](http://www.crest-usa.com)

# SOBRE NOSOTROS

## Desde 1957

A lo largo de nuestros 60 años en la edificación industria CREST ha sido el líder en el desarrollo de productos para la instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales; Ofrecemos soluciones prácticas e innovadoras para los cambios rápidos de las necesidades de la industria de la construcción en Norte, Centro y Sudamérica. CREST es una marca bien posicionada en la mente de los contratistas, arquitectos, diseñadores, instaladores y consumidores.

La base de nuestra marca se basa en la calidad, confianza y confiabilidad de nuestros consumidores que utilizan nuestro amplio catálogo de productos.

Cubrimos la preparación de superficies, los materiales de instalación, emboquillado y cuidado, limpieza y mantenimiento que se convierten en confianza y confiabilidad construida durante años en base a hechos, es por este motivo, que todo nuestro crecimiento es sostenible.

Desde nuestros inicios, en todos nuestros procesos de manufactura, hemos mantenido nuestro compromiso de excelencia, y desde 1996 EXCEDIMOS LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES con la certificación de ISO 9000.

Continuaremos cumpliendo las expectativas de nuestros clientes entregando los mejores productos, excelente servicio al cliente y soporte técnico para maximizar el valor de sus proyectos.



**CREST**  
PREMIUM TILE SETTING SOLUTIONS

# ÍNDICE

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer paso para un sistema de instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales es la preparación de superficie. Los substratos necesitan estar preparados para recibir el recubrimiento e instalar; estos varían desde nivelar, proteger contra la humedad, asilar grietas, control de sonido, etc.

1  
PREP

## MATERIALES DE INSTALACIÓN

El segundo paso para un sistema de instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales es seleccionar de una gran variedad de adhesivos: Base cemento, acrílico o epóxicos, para adherir recubrimientos. Para esto se debe considerar el tipo de sustrato, tamaño del proyecto, condiciones ambientales del lugar donde se instalará, tipo de recubrimiento, etc.

2  
SET

## MATERIALES PARA EMBOQUILLAR

El tercer paso para un sistema de instalación completa de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales es el emboquillado, tenemos una gran variedad de emboquilladores de cemento, acrílico, uretano y epóxicos, dependiendo de las especificaciones del proyecto. Estas son requeridas para llenar espacios entre los recubrimientos y al mismo tiempo resaltar su belleza.

3  
GROUT

## CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El cuarto paso para un sistema de instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales es el cuidado, limpieza y mantenimiento; esto ayudará a proteger de agua, polvo, manchas, etc., y a mantener en estado óptimo el acabado de la superficie.

4  
CARE

# #Stick TOGETHER



**CREST**  
PREMIUM TILE SETTING SOLUTIONS



# PREPARACION DE LA SUPERFICIE



## CREST AUTOLEVEL PRO

### Mortero Autonivelante

- Nivelas Superficies desde 1/4" hasta 3" de espesor
  - Abierto al tráfico ligero después de 2-3 horas
  - Ideal para aplicaciones por bombeo
  - Solo para interiores
- Bolsa de 50lb (22.7 kg)



## CREST AUTOLEVEL PRIMER

### Primer Base Acrílico

- Sella la superficie previa a la instalación de CREST Autolevel Pro
  - Mejora la adherencia, fluidez y desempeño del autonivelante
  - Secado rápido de hasta 30 min
  - Sin Olor y Bajo contenido VOC
- Envases de 1 Gal (3.78 L)  
\*Líquido Color rojo



## CREST PATCH PRO

### Mortero Reparador

- Cubre y rellena grietas de hasta 1/2" en sustratos de concreto
  - Para interiores y exteriores
  - Secado rápido de hasta 20 min
  - Se puede aplicar al ras con un acabado fino y hasta 1/2" de espesor en una sola aplicación
- Bolsa de 25lbs (11.3 kg)



## CREST PROBOND

### Promotor de Adherencia Universal

- Brinda una superficie de agarre en sustratos difíciles de adherir recubrimientos
  - Listo para usar y se puede aplicar con rodillo o brocha
  - Secado rápido de hasta 60min
  - Sin olor y bajo contenido VOC
- Cubeta de 1 gal (3.78 L)  
Cubeta de 5 gal (18.9 L)  
\*Líquido Color gris



PRODUCTOS DE ALTA DURACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



## CREST MEMBRANA ACRILICA 2510

### Membrana Impermeabilizante y Aislante de Grietas

- Impermeabiliza y protege de la humedad regaderas, terrazas y cocinas
  - Listo para usar y se puede aplicar con rodillo o brocha
  - Secado rápido hasta 1hr
  - Cubre grietas hasta de 1/8"
- Cubeta 1 Gal (3.78 L)  
Cubeta 3.5 Gal (13.25 L)  
\*Líquido Color Dorado



## ADICREST MP-PLUS

### Aditivo Multiusos para Morteros

- Mejora las propiedades al mezclarse con los morteros
  - Incrementa la fuerza de adherencia
  - Brinda propiedades de sellado contra el agua
  - Aumenta la protección contra las manchas
- Envase de 1 Gal (3.78 L)  
Envase de 32 fl. Oz. (946 ml)  
\*Líquido color Blanco



# MATERIALES DE INSTALACIÓN

SEI



## CREST GRAN FORMATO ULTRALIGHT

### Mortero Adhesivo Ligero Reforzado de Capa Gruesa


- Adherencia Ultra Reforzada con látex
  - Bolsa de 30 lb tiene un rendimiento similar a un bulto de 50lbs
  - Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos
  - Para pisos y paredes en interiores y exteriores
  - Eco-friendly
- Bolsa de 30lb (13.6kg) \* Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15



## CREST GRAN FORMATO LHT FLEX

### Mortero Adhesivo Flexible, Ultra Fortificado de Capa Gruesa

- Gran flexibilidad contra choques térmicos en exteriores y terrazas
  - Reduce encogimiento y problemas de desnivel
  - Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos grandes y pesados de hasta 48" (120cm)
  - Para aplicaciones en interior y exterior
  - Eco-friendly
- Bolsa de 50lbs (22.7 kg) \* Blanco y gris  
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15



## CREST PORCELANATO LFT PRO

### Mortero Adhesivo Modificado de Capa Gruesa

- Gran adherencia y trabajabilidad
  - No se encoje y reduce los problemas de desnivel de hasta 1" (2.54 cm)
  - Ideal para recubrimientos cerámicos y porcelánicos tipo madera de hasta 36" (90 cm)
  - Puede ser usado en pisos y paredes interiores
  - Eco-friendly
- Bolsa de 50lb (22.7 kg) \* Blanco y gris  
Cumple y excede ANSI 118.4



## CREST FACHADAS

### Mortero Adhesivo Súper Fortificado

- Súper Adherencia y resistencia contra choques térmicos en exteriores
  - Excelentes Propiedades de Antideslizamiento
  - Ideal para paredes y fachadas
  - Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales de hasta 24" (60 cm)
  - Para uso en interiores y exteriores
- Bolsa de 44 lb (20 kg) \* Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15



## CREST GRAN FORMATO

### Mortero Adhesivo Fortificado de Capa Gruesa


- Excelente adherencia y trabajabilidad
  - No se encoje y reduce los problemas de desnivel de hasta 1" (2.54 cm)
  - Resistente al abatimiento y hundimiento de recubrimientos pesados
  - Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos de gran formato
  - Para aplicaciones en interior y exterior
- Bolsa de 44lb (20 kg) \* Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.4



## CREST TOTAL MP

### Mortero Adhesivo Multiusos Fortificado con látex

- Extraordinaria fuerza de adherencia y trabajabilidad
  - Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos mayores de 12" (30 cm)
  - Para uso en interiores y exteriores
  - Para pisos y paredes
  - Eco-friendly
- Bolsa de 50lb (22.7 kg) \* Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11



## CREST PORCELANATO

### Mortero Adhesivo Modificado con Látex

- Gran fuerza de adherencia
  - Excelente trabajabilidad y consistencia
  - Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
  - Para aplicaciones en interior
  - Eco-friendly
- Bolsa de 50lb (22.7 kg) \* Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.4



MÁXIMA FUERZA



### CREST CERAMIC PRO

#### Mortero Adhesivo Estándar No Modificado

- Fuerza de adherencia superior
- Para recubrimientos cerámicos, granito, saltillo, terrazo y otras piedras naturales
- Para pisos y paredes
- Solo en interiores
- Eco-friendly

Bolsa de 50lb (22.7 kg) • Blanco y Gris  
Cumple y excede ANSI 118.1



### CREST MASTIK MP-300

#### Adhesivo Orgánico Pre-Mezclado

- Gran adherencia y cremosidad
- Ideal para cocinas y baños
- Listo para usar
- Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y mosaicos de vidrio de hasta 12" (30 cm)
- Puede ser aplicado sobre concreto, madera contrachapada o tabla roca

Cubeta de 3.5 Gal

Cubeta de 1 Gal

Excede ANSI 136.1 para Tipo I y Tipo II



### CREST ULTRAMAX UNIVERSAL GROUT

#### Emboquillador Multifuncional Reforzado con Látex

- Para juntas de 1/16" (1.5mm) - 3/4" (20mm)
  - Excelente para áreas secas y húmedas
  - Reduce la eflorescencia por sus propiedades de sellado
  - Puede usarse en recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
  - Para pisos y paredes en interiores o exteriores
- Bolsa de 25lb (11.3 kg) - 18 colores  
Cumple y excede ANSI 118.7



### BOQUICREST ULTRAMAX

#### Emboquillador con Arena

- Para juntas desde 1/8" (3 mm) hasta 1/2" (12mm) de ancho
  - Excelente para áreas secas y húmedas
  - Puede ser utilizado en recubrimientos de cerámica, porcelana y piedras naturales
  - Ideal para pisos en interiores y exteriores
- Bolsa de 22 lb (10kg) - 30 colores  
Cumple y excede ANSI 118.7



### JUNTACREST ULTRAMAX

#### Emboquillador sin Arena

- Para juntas estrechas de hasta 1/8" (3mm) o menores (>3mm)
  - Gran resistencia de compresión y protección antibacterial
  - Puede ser usado en recubrimientos cerámicos, porcelánicos, piedras naturales, de vidrio y mosaicos
  - Ideal para paredes en interiores o exteriores
- Caja de 11 lb (5 kg) - 30 colores  
Cumple y excede ANSI 118.7



### BOQUICREST QUARZO

#### Emboquillador de Uretano Premium, Premezclado con Agregados de Cuarzo

- Para juntas desde 1/6" (1.5mm) hasta 1/2" (12mm)
  - Increíble Flexibilidad y Precisión de color
  - Mayor resistencia al agua y manchas comunes
  - Curado en menos de 2 hrs
  - Listo para usar
  - Puede ser utilizado en recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
  - Para pisos y paredes en interiores y exteriores
- Cubeta de 9lbs (4kg)  
Cubeta de 5lbs (2.3 kg)



### BOQUICREST GLASS

#### Emboquillador de Uretano Premium, Premezclado con Agregados de Vidrio

- Para juntas desde 1/6" (1.5mm) hasta 1/2" (12mm)
  - Increíble flexibilidad, colores y brillo
  - Mayor resistencia al agua y manchas comunes
  - Curado en menos de 2 horas
  - Listo para usar
  - No se necesita sellar y no raya los recubrimientos
  - Para interiores y exteriores
- Cubeta de 9lbs (4kg)  
Cubeta de 5lbs (2.3 kg)



### CREST FLEXIGROUT

#### Junteador y Adhesivo de Poliuretano Súper Flexible

- Ideal para instalaciones con grandes vibraciones y choques térmicos constantes
  - Se puede utilizar para juntas de expansión en interiores y exteriores
  - Usar para sellar o pegar lavabos, regaderas, cubiertas y recubrimientos cerámicos y porcelánicos
  - Pega metal, cerámica, madera, vinyl y puede usarse en albercas, fuentes y sauna
- Cartuchos de 10.5 oz (310 ml)



### CREST ULTRAMAX CAULK

#### Junteador Siliconado Flexible con Arena

- Se puede usar para rellenar juntas de control en interiores
  - Gran flexibilidad y resistencia a cambios de temperatura
  - Ideal para baños y cocinas con recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
  - Puede usarse en pisos, paredes, lavabos y regaderas
- Cartuchos de 10.5 oz (310ml)



### CREST ULTRAMAX GROUT ADDITIVE

#### Aditivo y Sellador para Emboquilladores

- Mejora el rendimiento y propiedades de la boquilla
  - Aumenta la resistencia al agua y a las manchas
  - Intensifica el color de la boquilla
  - Aumenta la adherencia
  - Facilita la limpieza
  - Usar 1 bote de aditivo para 1 bolsa de BOQUICREST de 10Kg (22 lb) ó
  - Usar 1 bote de aditivo para 1 caja JUNTACREST de 5kg (11 lb)
- Envase 62 oz (1.8L)



# CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



SUPERFICIES PERFECTAS



## CREST CLEAN

### Limpiador Alcalino Multiusos

- Puede ser utilizado en cualquier tipo de recubrimiento cerámico o porcelánico
- Ideal para limpiar, proteger, restaurar, embellecer y dar brillo
- Se puede utilizar para limpiar el sustrato previo a la instalación
- Puede usarse para limpiar superficies de vidrio y metal

Envases 33.8 fl oz. (1 L)



## CREST CLEAN OBRA

### Limpiador Fosfórico Concentrado

- Elimina los residuos de cemento en pisos y boquillas
- Se puede usar sobre cualquier tipo de azulejo
- Amigable con el medio ambiente
- No mancha el azulejo o la lechada

Envases 33.8 fl oz. (1 L)



## CREST CLEAN PIEDRAS NATURALES

### Limpiador Neutro

- Limpia, sella, protege y embellece la piedra naturales
- Ideal para mármol, granito, terrazo, cantera, cerámicos y porcelánicos
- No contiene ácido
- Ideal para losetas de densidad media

Envases 33.8 fl oz. (1 L)



## CREST SELLADOR ACABADO NATURAL

### Sellador Penetrante Base Agua

- Ofrece una protección superior a manchas comunes en recubrimientos y emboquilladores
- Cuida y no cambia la apariencia del recubrimiento
- Se usa sobre recubrimientos cerámicos, porcelánicos, travertinos, canteras y piedras naturales
- Sin olor y bajo contenido VOC

Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)



## CREST SELLADOR WATERBLOCK

### Sellador Impregnante Base Agua

- Ideal para sellar recubrimientos cerámicos, piedras naturales y emboquilladores
- Protege y repela el agua en superficies porosa
- Sin olor y bajo contenido VOC

Envase de 1 Galón (3.78 L)

Envase de 32 fl oz. (946 mL)



## CREST SELLADOR HIGH GLOSS

### Sellador de Alto brillo Base Agua

- Protección superior a manchas comunes en recubrimientos y emboquilladores
- Brinda una apariencia más intensa y brillante
- Puede aplicarse sobre recubrimientos cerámicos, porcelánicos, travertinos y piedras naturales

Sin olor y con bajo contenido VOC

Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)



## CREST ANTI SLIP

### Tratamiento Anti-Derrapante

- Reduce el deslizamiento y caídas sobre recubrimientos mojados o de gran brillo
- Puede utilizarse en recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
- Ideal para escuelas, recepción de oficinas, hospitales, centros comerciales y super mercados

\* Este tratamiento matiza el recubrimiento de manera definitiva

Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)



# CREST

PREMIUM TILE SETTING SOLUTIONS

**¡CONTACTÁNOS!**



CREST USA



@usacrest



@crestusa\_



Crest-Usa

[www.crest-usa.com](http://www.crest-usa.com)